abstracta

Hängande och väggmonterade akustikprodukter

Hanging and wall-mounted acoustic range

Akustikprodukte zum Aufhängen und zur Befestigung an der Wand



www.abstracta.se

Edition 2016-05

1. Knowledge is the key to Abstracta's success. We not only surround ourselves with the industry's best designers, we also continuously train our personnel to achieve the best possible results for our products.

2. Abstracta´s story hails back to the 1950s, when the Danish architect Paul Cadovius designed the company´s first storage system. In 1972 Abstracta established in Sweden and has since then developed products within acoustics, storage and products for the meeting room.

With knowledge[1] and experience[2] Abstracta develops[3] products for an inspiring[4] workplace[5]

3. Abstracta continuously invests in product development. Thanks to close co-operation with designers and production in our own factory, Abstracta can drive the development of products for office environments forward.

4. Abstractas goal is to always create functional products with knowledge as a basis, but for us it´s also important to create great conditions for more effective and inspiring meetings.

5. Abstracta focuses on developing products for a functional, inspiring workplace. Large parts of the range also work equally well in public spaces and in the home.

Med kunskap och erfarenhet utvecklar Abstracta produkter för en inspirerande kontorsmiljö

Mit Know-how und Erfahrung entwickelt Abstracta Produkte für einen inspirierenden Arbeitsplatz



Innehållsförteckning/ Table of contents/ Inhaltsverzeichnis

Aircone.....**4**
Airflake.....**6**
Airleaf.....**8**
Plaid.....**10**
Bits Wall.....**14**
Domo Wall.....**16**
Scala.....**18**
Soneo Wall.....**22**
Triline Wall.....**24**
Window.....**26**

Hängande

De hängande absorbenterna passar bra att hänga fritt eller som komplement till andra akustikprodukter. Många gånger finns det inte plats eller så lämpar det sig inte att använda traditionella golvstående skärmar. Då fungerar dessa hängande varianter ofta utmärkt.

Hanging

These absorbent work well as a free hanging solution on their own or as a complement to other acoustic products. In situations in which traditional screens are not the optimal solution, either because of lack of space or other reasons, these hanging versions work excellently.

Freihängend

Die hängenden Paneele können frei aufgehängt oder als Ergänzung zu anderen Akustikprodukten installiert werden. Oftmals mangelt es an Platz oder der Einsatz traditioneller freistehender Akustik-Paneele ist nicht möglich. Dann sind diese hängenden Varianten ideal!

Väggmonterade

Väggmonterade absorbenter lämpar sig ofta i miljöer där traditionella skärmar inte alltid passar in. Det finns också situationer då man verkligen behöver jobba med akustiken och då fungerar det mycket bra att kombinera t ex golvskärmar med väggmonterade absorbenter. De kan sättas upp likt konstverk men de kan också vara väldigt diskreta om man inte vill att de skall synas.

Wall-mounted

Wall-mounted absorbent are often a suitable option for environments in which traditional screens does not work. There are also times in which the acoustics needs a lot of work, and those situations it is preferable to combine for instance floor screens with wall mounted absorbent. They can either be displayed almost as works of art, or they can be adapted to fit discretely into the background.

Wand montiert

Die an der Wand montierbaren Paneele eignen sich oft für Räume, in die traditionelle freistehende Akustik-Paneele nicht immer hineinpassen. Es gibt auch Situationen, in denen man mit der Akustik stark arbeiten muss. In diesen Fällen ist eine Kombination aus z. B. freistehenden Akustik-Paneelen und an der Wand montierten Paneelen ideal. Sie lassen sich wie Kunstwerke aufstellen, können aber auch sehr diskret installiert werden, wenn sie unsichtbar bleiben sollen.

Symboler för akustiska egenskaper*/ Symbols for acoustic properties*/ Symbole für akustische Eigenschaften*

Absorption
Absorption
Absorption

Diffusion
Diffusion
Diffusion

Dämpning
Attenuation
Dämpfen

***I vår broschyr Akustikguiden finns mer information om detta: abstracta.se/sv/broschyrer.**
***You can find more information in our brochure "The Acoustics Guide": abstracta.se/catalogs.**
*In unserer Broschüre "The Acoustics Guide" finden Sie weitere Informationen: abstracta.se/catalogs.

Vi samarbetar med:/ We work together with:/ Wir arbeiten in Kooperation mit:

acoustic facts

Aircone

Design **Stefan Borselius**



Aircone är en diffuserande, hängande avdelare som förslagsvis används för att skärma av i ett öppet rum. Kombinera Aircone tillsammans med absorberande produkter och resultatet blir en väldigt god akustik.

Aircone is a diffusing, hanging partition ideal for screening off areas in an open space. Combine Aircone with sound-absorbing products to ensure excellent acoustics.

Aircone ist ein schallzerstreuender, hängender Raumteiler, beispielsweise zum Abschirmen eines offenen Raums. In Kombination mit absorbierenden Produkten wird eine hervorragende Akustik erreicht.

Diffusion
Diffusion
Diffusion

Mått/Dimensions/Maße





Aircone, straight edges

ca 1×1 m = 6 Aircone

(To make a rektangular configuration: add 4 Aircone straight edges.)



ca 2×2 m = 32 Aircone



Note! Depending on how the modules are assembled, the total measurement differs.

Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Filt/Felt/Filz





see pricelist for colour codes.



1. Skena/rail/Schiene (L: 1500, 2000, 3000 mm)
2. Vajer kit/Wire kit/Drahtseil-Set

3. Takfäste/False ceiling bracket/ Deckenbefestigung

Equivalent Sound Absorption Area (m² Sabine)/Unit*



*=Test dimensions, Aircone: Note! Only 2,8 m²
For more information: acousticsfacts.com

Teknisk information

Aircone består av triangelformade moduler som är tillverkade av formpressad polyesterfilt. Modulerna sätts samman via kopplingar till olika typer av mönsterformationer. Förankras i tak eller vägg med hjälp av en vit- eller silveranodiserad aluminiumskena.

Technical information

Aircone comprises triangular modules made from moulded fibre felt. The modules can be connected with clips to create different types of pattern formation. Attached to ceiling or wall using a white or silver anodised aluminium rail.

Technische Informationen

Die dreieckigen Module sind aus formgepresstem Polyesterfilz gefertigt. Die Module werden mit Hilfe von Verbindungsstücken zu verschiedenen Mustern zusammengesetzt. Befestigung an der Decke oder Wand mit Hilfe einer weiß oder silber anodisierten Aluminiumschiene.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Airflake

Design **Stefan Borselius**

Ett modulsystem som bygger på en hexagon i ett antal mönster och färger som fritt kan kombineras för att skapa en hängande avdelare. Airflake diffuserar obehagliga ljudreflexer och passar därför utmärkt i rum med öppna, stora ytor.

A modular system based on a hexagon in a variety of patterns and colours that can be combined freely to create a hanging partition. Airflake diffuses unpleasant sound reflections, making it ideal for rooms with large, open areas.

Dieses Modulsystem baut auf einem Sechseck in verschiedenen Mustern und Farben auf, die sich frei zu einem hängenden Raumteiler kombinieren lassen. Airflake zerstreut störende Schallreflexe und eignet sich daher hervorragend für Räume mit offenen, großen Flächen.

Diffusion
Diffusion
Diffusion

Mått/Dimensions/Maße

Line öppen
Line open
Line offen

Line stängd
Line closed
Line geschlossen

Blade öppen
Blade open
Blade offen

Blade stängd
Blade closed
Blade geschlossen

Airflake XL Blade öppen
Airflake XL Blade open
Airflake XL Blade offen





Note! Depending on how the modules are assembled, the total measurement differs.

Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Filt/Felt/Filz





see pricelist for colour codes.

Tillbehör/Accessories/Zubehör



1. Skena/rail/Schiene (L: 1500, 2000, 3000 mm)
2. Svängd skena/curved rail/ gebogene Schiene (Ø:750, 1500, 2000mm)
3. Vajer kit/Wire kit/ Drahtseil-Set
4. Takfäste/False ceiling bracket/Deckenbefestigung

Equivalent Sound Absorption Area (m² Sabine)/Unit*



*=Test dimensions, Airflake line closed: 5 m²
For more information: acousticsfacts.com

Teknisk information

Airflake är tillverkad av formpressad polyesterfilt. Modulerna kopplas samman via plastclips till olika typer av mönsterformationer. Förankras i tak eller vägg med hjälp av en rak eller svängd vit- eller silveranodiserad aluminiumskena, vajrar eller takfästen.

Technical information

Airflake is made from moulded fibre felt. The modules can be connected with plastic clips to create different types of pattern formation. Secured to a ceiling or wall using a straight or curved white or silver anodised aluminium rail, wires or ceiling brackets.

Technische Informationen

Airflake sind aus formgepresstem Polyesterfilz gefertigt. Sie werden mit Hilfe von Kunststoffclips zu verschiedenen Mustern zusammengesetzt. Befestigung an der Decke oder Wand mit einer geraden oder gebogenen weiß oder silber anodisierten Aluminiumschiene, mit Drahtseilen oder mit Deckenbefestigungen.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Airleaf

Design **Stefan Borselius**

Med den nya ljudabsorbenten Airleaf släpper formgivaren Stefan Borselius in naturen i rummet. De lövformade modulerna är gjorda för att kombineras till ljuddämpande avskärmningar i en mångfald av mönster och format.

The new sound-absorbent Airleaf is designed by Stefan Borselius with the aim to let nature in. The leaf-shaped modules can be combined into sound-absorbent screens in a variety of patterns and formats.

Das neue Schallschutzelement Airleaf wurde von Stefan Borselius mit dem Gedanken größtmöglicher Naturverbundenheit entwickelt. Die wie Laub geformten Module können in vielfältigen Mustern und Formaten zu Schallschutzpaneelen zusammengesetzt werden.

Diffusion
Diffusion
Diffusion

Mått/Dimensions/Maße





Pattern suggestions.



Note! Depending on how the modules are assembled, the total measurement differs.

Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Filt/Felt/Filz





see pricelist for colour codes.

Tillbehör/Accessories/Zubehör



1. Skena/rail/Schiene (L: 1500, 2000, 3000 mm)
2. Vajer kit/Wire kit/ Drahtseil-Set
3. Takfäste/False ceiling **bracket/**Deckenbefestigung

Teknisk information

Airleaf är tillverkad av formpressad polyesterfilt. Modulerna kopplas samman via plastclips till olika typer av mönsterformationer. Förankras i tak eller vägg med hjälp av en vit- eller silveranodiserad aluminiumskena, vajrar eller takfästen.

Technical information

Airleaf is made from moulded fibre felt. The modules can be connected with plastic clips to create different types of pattern formation. Secured to a ceiling or wall using a white or silver anodised aluminium rail, wires or ceiling brackets.

Technische Informationen

Airleaf sind aus formgepresstem Polyesterfilz gefertigt. Sie werden mit Hilfe von Kunststoffclips zu verschiedenen Mustern zusammengesetzt. Befestigung an der Decke oder Wand mit einer weiß oder silber anodisierten Aluminiumschiene, mit Drahtseilen oder mit Deckenbefestigungen.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Plaid

Design **Form Us With Love**

Plaid med sin enkla form skriver om reglerna för hur en hängande absorbent ska se ut. Med sin diskreta upphängning ger den ett nästintill svävande intryck. Plaid absorberar och dämpar ljud utan att ta någon golvyta.

Plaid, with its simple design, re-writes the rules for what a hanging sound-absorbing product should look like. Its discreet suspension creates something of a floating impression. Plaid absorbs and dampens sound without taking up any floor space.

Mit seiner einfachen Form setzt Plaid neue Standards im Bereich hängende Absorber. Die diskrete Aufhängung erzeugt einen beinahe schwebenden Eindruck. Plaid absorbiert und dämpft Schall, ohne Fläche zu verbrauchen.

Absorption och dämpning
Absorption and attenuation
Absorption und Dämpfen

Mått/Dimensions/Maße



Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Gabriel Soul



-35 (63051)
-24 (66104)
-69 (60097)
-67 (60098)
-84 (60099)

Tillbehör/Accessories/Zubehör

Fäste/Bracket/Besfestigung

Equivalent Sound Absorption Area
(m² Sabine)/Unit*



*=Test dimensions,
Plaid: Note! Only 3,3 m²
For more information:
acousticsfacts.com

Teknisk information

Plaid består av en ljudabsorberande polyesterskiva som är täckt med laminerad ulltextil på båda sidorna. Skärmen förankras i taket via två vajrar. Vajrarna har snabbjusterbart lås vilket underlättar montering och höjdjustering.

Technical information

Plaid comprises a sound-absorbing polyester board covered with laminated woollen fabric on both sides. The screen is suspended from the ceiling via wire pairs. The wires have locks which can quickly be adjusted to make assembly and height adjustments easier.

Technische Informationen

Die schallabsorbierende Polyesterscheibe ist beidseitig mit laminierter Wolle versehen. Das Paneel wird mit zwei Drahtseilen an der Decke befestigt. Der Verschluss der Drahtseile ist schnell justierbar und erleichtert so die Montage und Höheneinstellung.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen



Bits Wall

Design **Anya Sebton**

Med absorbenten Bits Wall kan väggytan utnyttjas för att förbättra akustiken i ett rum. Den triangulära formen ger inte bara ett lekfullt och tilltalande uttryck, utan bryter också ljudvågor effektivt och tillför därför bättre akustik till rummet.

Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room's acoustics.

Der Absorber Bits Wall nutzt die Wandfläche, um die Akustik eines Raums zu verbessern. Die Dreiecksform sorgt nicht nur für eine verspielte und ansprechende Optik, sondern bricht auch Schallwellen auf wirksame Weise und sorgt so für eine bessere Raumakustik.

Absorption och diffusion
Absorption and diffusion
Absorption und diffusion

Mått/Dimensions/Maße







Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Camira Blazer



see pricelist for colour codes.



Teknisk information

Varje modul består av ljud-absorberande polyesterfiber, täckt med ulltextil på utsidan. Dolda plåt-beslag gör att produkten antingen kan monteras horisontellt eller vertikalt och kombineras till olika mönsterformationer.

Technical information

Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern formations.

Technische Informationen

Jedes Modul besteht aus schallabsorbierenden Polyesterfasern mit einer Wollschicht an der Außenseite. Mit Hilfe versteckter Blechbeschläge kann das Produkt horizontal oder vertikal montiert und zu verschiedenen Mustern kombiniert werden.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Domo Wall

Design **Stefan Borselius**

Domos dynamiska visuella uttryck uppstår i samspel med ljuset och skuggorna som bildas av absorbenternas fasade kanter. Lösningen är lika enkel som effektfull.
Med Domo väggabsorbent finns det utrymme för lekfulla kombinationer av olika kulörer och storlekar.

Domo's dynamic visual expression arises in the interplay with the light and shadows formed by the bevelled edges – a solution as simple as it is striking. Domo offers scope for playful combinations of various colours and dimensions.

Domos dynamischer visueller Ausdruck entsteht im Spiel von Licht und Schatten, gebildet durch die schräg gegehrten Kanten der Trennwände.
Diese Lösung ist ebenso einfach wie effektvoll. Mit Domo ergibt sich Raum für spielerische Kombination verschiedener Farben und Größen.

Absorption och diffusion
Absorption and diffusion
Absorption und diffusion

Mått/Dimensions/Maße

b×h×d/w×h×d mm
1200x600x34
600x600x34
1200x1200x34



Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Salsa



Camira Blazer



see pricelist for colour codes.



*=Test dimensions,
Domo Wall 5 m²
For more information:
acousticsfacts.com

Teknisk information

Väggmodulen består av en ljudabsorberande fyllning, monterad inuti en solid träram. Klädd med tyg på båda sidorna. Kvadratiska eller rektangulära väggmoduler, som kan kombineras till olika mönsterformationer. Dolda beslag gör att produkten antingen kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Technical information

Each module comprises a sound-absorbing filling mounted on a solid wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. Square-shaped or rectangular-shaped wall modules that can be combined to create different pattern formations. Thanks to concealed brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.

Technische informationen

Jedes Modul besteht aus einer schallabsorbierenden Füllung in einem festen Holzrahmen. Beidseitiger Stoffbezug. Quadratische oder rechteckige Wandmodule, die sich zu verschiedenen Mustern kombinieren lassen. Mit Hilfe versteckter Beschläge kann das Produkt horizontal oder vertikal montiert werden.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Scala

Design **Anya Sebton**



Designen på ljudabsorbenten Scala är inte bara utvecklad av visuella skäl, utan främst för att bidra till ett mjukare ljudlandskap. Scala är ett lika enkelt som perfekt samspel mellan material och form, vilket gör att produkten passar utmärkt för stora ytor. Scala kan hängas både på väggen och horisontellt från taket, för att diskret sänka ljudnivån i rummet.

The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. Scala is a perfectly simple interaction between material and form, that makes the product suitable for large areas. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise.

Das Design des Schallschutzelements Scala soll nicht nur visuell ansprechen, sondern vor allem zu einer deutlich weicheren Geräuschkulisse beitragen. Scala ist die ideale Verkörperung des Zusammenspiels zwischen Material und Form und ideal für große Flächen geeignet. Scala kann als Wand- oder Deckenbehang eingesetzt werden, um den Schallpegel diskret zu reduzieren.

Absorption och diffusion
Absorption and diffusion
Absorption und diffusion

Mått/Dimensions/Maße



Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Camira Blazer



see pricelist for colour codes.

Teknisk information

Modulerna är tillverkade av formpressat filttyg (Blazer) med en ljudabsorberande fyllning. Monteras på väggskenor. Tillgänglig i två olika utföranden; väggmonterad och nerpendlad från tak (se nästa sida). Scala är 100 % återvinningsbar, och tyget är godkänt av EU Ecolabel.

Technical information

The modules are made from compressed felt fabric (Blazer with a sound-absorbing core. Mounted on hidden wall brackets. Available in two different performances; wall-mounted and ceiling-hung (see next page). Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel.

Technische informationen

Die Module sind aus gepresstem Filz (Blazer) und haben einen schallabsorbierenden Kern. Sie werden auf versteckten Wandhalterungen angebracht. Erhältlich in zwei unterschiedlichen Leistungsklassen und als Wand- oder Deckenbehang (siehe nächste Seite). Scala ist zu 100 % recycelbar und der Stoff ist mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet.

Scala

Design **Anya Sebton**

Scala är en lekfull parafras på korrugerad plåt som samtidigt nyttjar formens funktionalitet. Den formpressade filten absorberar ljudet och den vågformade ytan får det att brytas. Den nedpendlade versionen hindrar ljudvågorna att fortsätta uppåt i rummet, vilket bidrar till ett behagligare ljudlandskap t ex i en kontors- eller restaurangmiljö.

Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. The ceiling-hung version prevents sound waves to continue upwards in the room, which contributes to a more pleasant soundscape, for example in an office or restaurant environment.

Scala spielt nicht nur mit dem Thema Wellblech, sondern nutzt auch die funktionalen Vorteile dieser Form. Der formgepresste Filz sorgt für die Absorption und die gewellte Oberfläche für die effektive Brechung der Schallwellen. Die Ausführung als Deckenbehang verhindert, dass die Schallwellen im Raum weiter nach oben wandern, und trägt so zu einer angenehmeren akustischen Umgebung bei, zum Beispiel in Büros oder Restaurants.

Absorption och diffusion
Absorption and diffusion
Absorption und diffusion

Mått/Dimensions/Maße



Vajer kit/Wire kit/
Drahtseil-Set ***(included)***

Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Camira Blazer



see pricelist for colour codes.

Integrated lighting: Scala ceiling-hung with integrated, black or white stained lighting.

Teknisk information

Modulerna är tillverkade av formpressat filttyg (Blazer) med en ljudabsorberande fyllning. Går mot förfrågan att få med brandklassad fyllning enligt standard EN13501-1, B-S1,d0 och med Crib5-behandlat tyg. Inkluderar vajerkit för justerbar upphängning i beslag på baksidan. Kan fås med eller utan integrerad belysning (vit- eller svartbetsad ask).

Technical information

The modules are made of compressed felt fabrics (Blazer) with a sound-absorbing core. The product is on request available with fire-rated filling according to standard EN13501-1 B-s1, d0 and with Crib5-treated fabric. Includes wire kit for adjustable suspension to the fittings on backside. Available with or without integrated lighting (white or black stained ash).

Technische informationen

Die Module sind aus gepresstem Filz (Blazer) und haben einen schallabsorbierenden Kern. Auf Anfrage ist das Produkt auch mit einer Brandschutzfüllung nach EN 13501-1 B-s1, d0 und gemäß Brandschutznorm Crib 5 behandeltem Stoff lieferbar. Im Lieferumfang ist ein Draht-Kit zur variablen Aufhängung an den Anschlussstücken auf der Rückseite enthalten. Das Element ist mit oder ohne integrierte Beleuchtung erhältlich (weiß oder schwarz gebeizte Esche).

Soneo Wall



Soneo Wall erbjuder funktionell kreativitet med ljudabsorberande fyrkanter. Väggabsorbenten kan med sin diskreta, släta form täcka en större väggyta och på så vis smälta in i miljön. Spännande formationer skapas genom absorbenternas färg och placering i förhållande till varandra.

Soneo Wall offers functional creativity with sound-absorbing squares. Thanks to its sleek, unobtrusive design, it can cover a larger wall area and thus blend into the environment. Exciting formations can be created using Soneo Wall's colours and relative positioning.

Soneo Wall bietet funktionale Kreativität mit schallabsorbierenden Quadraten. Mit seiner diskreten, glatten Form bedeckt der Wandabsorber eine größere Wandfläche und verschmilzt mit seiner Umgebung. Durch die Farbe und Platzierung der Absorber lassen sich spannende Formationen kreieren.

Absorption
Absorption
Absorption

Equivalent Sound Absorption Area
(m² Sabine)/Unit*



*=Test dimensions,
Soneo Wall: 5 m²
For more information:
acousticsfacts.com

Mått/Dimensions/Maße





Färgval/Colour Choices/Standardfarben

Dox



-50 -51 -52 -53

Salsa

-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -39 -40

Event Screen

-49 (63012) -37 (64029) -42 (67017) -24 (66006) -25 (66030) -60 (60000) -66 (61011) -67 (60021) -68 (60002)

-69 (60004) -79 (61008) -82 (60999)

Camira Blazer

-76 (CUZ89) -73 (CUZ02) -74 (CUZ1P) -75 (CUZ33) -71 (CUZ28) -72 (CUZ30)



see pricelist for colour codes.

Teknisk information

Rektangulära väggmoduler, som kan kombineras till olika mönster-formationer. Varje modul består av en ljudabsorberande, återvunnen polyesterfyllning monterad i en träram. Klädd med tyg på båda sidorna. Baksidan har svart tyg som standard. Monteras på väggbeslag i stål.

Technical information

Square wall modules that can be combined to create different pattern formations. Each module comprises a sound-absorbing recycled polyester filling mounted on a wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. The back comes with black fabric as standard. Mounted on steel wall brackets.

Technische Informationen

Quadratische Wandmodule, die sich zu verschiedenen Mustern kombinieren lassen. Jedes Modul besteht aus einer schallabsorbierenden, recycelten Polyesterfüllung in einem Holzrahmen. Beidseitiger Stoffbezug. Die Rückseite kommt standardmäßig mit schwarzem Stoff. Befestigung an Wandbeschlägen aus Stahl.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Triline Wall

Design **Anya Sebton**

Triline Wall absorberar och diffuserar obehagliga ljudreflexer och på så vis skapas en bättre akustik. Då modulerna har raka avslut passar produkten utmärkt för att skapa heltäckande mönster på stora väggar.

Triline Wall absorbs and diffuses unpleasant sound reflections, thereby improving the acoustics. As the modules have straight edges, they are excellent for creating patterns to cover large areas of wall space.

Triline Wall absorbiert und zerstreut störende Schallreflexe und sorgt so für eine bessere Akustik. Da die Module gerade abschließen, lassen sich große Wände vollständig mit Mustern bedecken.

Absorption och diffusion
Absorption and diffusion
Absorption und diffusion

Mått/Dimensions/Maße



ca 1×1 m = 3 Triline wall



ca 2×2 m = 15 Triline wall



ca 3×2 m = 20 Triline wall



Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Camira Blazer





see pricelist for colour codes.

Equivalent Sound Absorption Area
(m² Sabine)/Unit*



*=Test dimensions,
Triline Wall: 5 m²
For more information:
acousticsfacts.com

Teknisk information

Varje modul består av ljudabsorberande, återvunnen fyllning som är monterad i en MDF-ram. Den synliga sidan är täckt med ulltextil. Produkten har en karakteristisk triangulär form, vilken bryter ljudvågorna som träffar modulen. Dolda stålbeslag gör att produkten antingen kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Technical information

Each module comprises a sound-absorbing recycled filling mounted on a MDF board frame. The visible side is upholstered with a woollen fabric. The product has a characteristic triangular shape which breaks sound waves that hit the module. Thanks to concealed steel brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.

Technische Informationen

Jedes Modul besteht aus einer schallabsorbierenden, recycelten Füllung in einem MDF Rahmen. Die sichtbare Seite ist mit einem Wollstoff bezogen. Die charakteristische Dreiecksform bricht die auftreffenden Schallwellen. Mit Hilfe versteckter Stahlbeschläge kann das Produkt horizontal oder vertikal montiert werden.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Window

Design **Jonas Forsman**



Window är en tidningsdisplay som fungerar som ljudabsorbent eller en ljudabsorbent som fungerar som tidningsdisplay. Den modulära uppbyggnaden gör att Window kan monteras samman till den storlek som behövs.

Window is a magazine display stand that acts as a sound absorber, or a sound absorber that acts as a magazine display stand. Thanks to its modular design, Window can be tailored to the size required.

Window ist eine Zeitschriftenauslage, die als Schallabsorber fungiert, oder ein Schallabsorber mit Funktion einer Zeitschriftenauslage. Dank des modularen Aufbaus kann Window bis zur gewünschten Größe zusammengesetzt werden.

Absorption och diffusion
Absorption and diffusion
Absorption und diffusion

Mått/Measures/Maße

2x2 Moduler/modules/Modulen



Standardfärger/Standard colours/Standardfarben



Teknisk information

Window består av formpressad filt, med en insida av ljudabsorberande, återvunnen fiberskiva. Monteras på väggen via dolda väggbeslag. Levereras i set om 2x2 moduler alternativt set om 3x3 moduler.

Technical information

Window comprises moulded felt with a sound-absorbing recycled fibre board on the inside. Mounted on the wall using concealed wall brackets. Delivered in sets of 2x2 or 3x3 modules.

Technische Informationen

Window besteht aus formgepresstem Filz mit einer schallabsorbierenden, recycelten Faserscheibe an der Innenseite. Befestigung an der Wand mit versteckten Wandbeschlägen. Lieferung als Set mit 2x2 Modulen oder 3x3 Modulen.

Tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten
Colour samples may be subject to slight variation from the finished product
Die Farbbeispiele können vom Endprodukt abweichen

Ont om golvyta? -Häng ljudabsorbenten från taket.

Lack of floor space? – Suspend the sound absorber from the ceiling.

Wenig Stellfläche? – Einfach Schallabsorber an die Decke hängen!

Tänk på att ljudvågor studsar mot väggen. Väggabsorbenter avhjälper obehagliga ljudreflexer.

Remember that sound waves bounce off the wall. Wall-mounted sound absorbers tackle unpleasant sound reflections.

Schallwellen werden von Wänden zurückgeworfen. Wandabsorber schaffen Abhilfe bei störenden Schallreflexen.



Bilder, PDF-broschyrer mm. finns för nedladdning på vår hemsida – www.abstracta.se

Images, PDF brochures and more are available to download from our website – www.abstracta.se

Bilder, PDF-Broschüren etc. stehen auf unserer Website zum Download bereit – www.abstracta.se

www.abstracta.se

Edition 2016-05